

Wie erstelle ich einen Command

Beispiel Klasse komplett

```
package de.cj.core.paper.commands;

import de.cj.api.commands.BaseCommand;
import de.cj.api.commands.annotation.CommandAlias;
import de.cj.api.commands.annotation.Default;
import de.cj.api.commands.annotation.Description;
import de.cj.core.paper.language.Message;
import de.cj.core.paper.language.SendMsg;
import de.cj.core.paper.utils.Get;
import org.bukkit.command.CommandSender;
import org.bukkit.entity.Player;

@SuppressWarnings("unused")
@CommandAlias("help|hilfe|?")
@Description("Befehlshilfe anzeigen")
public class HilfeCommand extends BaseCommand {

    /**
     * Help Command
     * @param sender executer
     */
    @Default
    public void onHilfe(CommandSender sender) {
        if (sender instanceof Player) {
            SendMsg.largeMessage(sender,
                //Plugin Admin
                (sender.hasPermission("junkiesys.admin") ? Message.Msg("Help.RunCommand", "jcore", "Hilfe zu den Core System Commands") : null),
```

```

//Team only Module
(Get.BaseCfg().isEnabledRailway() && sender.hasPermission("junkiesys.railway") ?
Message.Msg("Help.RunCommand", "rail", "Hilfe zum Schienensystem") : null),
(Get.BaseCfg().isEnabledCommandSyncer() && sender.hasPermission("junkiesys.sync") ?
Message.Msg("Help.RunCommand", "sync", "Hilfe zum Command Syncer") : null),
//Base Commands
Message.Msg("Help.RunCommand", "bans", "Link zur Banliste"),
Message.Msg("Help.RunCommand", "dc", "Link zum Discord Server"),
Message.Msg("Help.RunCommand", "handbuch", "Gibt dir eine Kopie des Spieler Handbuchs"),
Message.Msg("Help.RunCommand", "home", "Teleportiere dich zu deinem Homepunkt"),
Message.Msg("Help.RunCommand", "homepage", "Link zur Homepage"),
Message.Msg("Help.RunCommand", "livemaps", "Link zu den Livemaps"),
Message.Msg("Help.RunCommand", "regeln", "Link zur Regel Seite"),
Message.Msg("Help.RunCommand", "sethome", "Setze deinen Homepunkt"),
Message.Msg("Help.RunCommand", "spawn", "Teleportiere dich zum Spawn"),
Message.Msg("Help.RunCommand", "streamer", "Link zur Streamer Übersicht"),
Message.Msg("Help.RunCommand", "support", "Link zum Ticketsystem"),
Message.Msg("Help.RunCommand", "ts", "Link zum TeamSpeak Server"),
Message.Msg("Help.RunCommand", "voten", "Link zur Voting Seite"),

//Player Commands if Module enabled
(Get.BaseCfg().isEnabledClaimSystem() ? Message.Msg("Help.RunCommand", "zz", "Hilfe zum
Zonensystem") : null),
(Get.BaseCfg().isEnabledPvpManager() ? Message.Msg("Help.RunCommand", "pvp", "Hilfe zum
PvP System") : null)

);
} else SendMsg.PlayerOnly(sender);
}
}

```

Erste Schritte (zwanghaft notwendig)

Eine Command Klasse muss immer den BaseCommand der API extenden:

```
public class CommandClasse extends BaseCommand {
```

Über der Klassen Definition muss der Hauptbefehl, Beschreibung und optional eine Berechtigung gesetzt werden:

```
@CommandAlias("jcore|jc|junkiecore")
@Description("Alle Befehle die mit dem Core System zutun haben.")
@CommandPermission("junkiesys.admin")
public class JunkieCoreCommand extends BaseCommand {
```

Annotations

@CommandAlias

@CommandAlias

Über diese Annotation ist es dir möglich den **Hauptbefehl** zu **definieren**. Als Beispiel wurde hierbei der Core Command vom Core System genommen welcher als "**jcore**", "**jc**" und "**junkiecore**" benutzt werden kann.

```
@CommandAlias("jcore|jc|junkiecore")
```

@Description

@Description

Diese Annotation gibt dir die Möglichkeit eine **Beschreibung** für deinen Command **hinzuzufügen**. Als Beispiel wurde für den Core Command die Beschreibung "**Alle Befehle die mit dem Core System zutun haben.**" gewählt.

```
@Description("Alle Befehle die mit dem Core System zutun haben.")
```

@CommandPermission

@CommandPermission

Mit dieser Annotation kannst du eine **Berechtigung** für deinen Command **hinzufügen**. Nur Spieler welche über diese Berechtigung verfügen sind in der Lage diesen Befehl zu **sehen** und **auszuführen**. Als Beispiel wurde für den Core Command die Berechtigung "**junkiesys.admin**" gewählt.

```
@CommandPermission("junkiesys.admin")
```

Die oben aufgeführten Annotationen müssen oberhalb der Klassen Definition stehen!

Richtig:

```
@CommandAlias("jcore|jc|junkiecore")
@Description("Alle Befehle die mit dem Core System zutun haben.")
@CommandPermission("junkiesys.admin")
public class JunkieCoreCommand extends BaseCommand {
```

Falsch wäre zum Beispiel:

```
public class JunkieCoreCommand extends BaseCommand {
@CommandAlias("jcore|jc|junkiecore")
@Description("Alle Befehle die mit dem Core System zutun haben.")
@CommandPermission("junkiesys.admin")
```

Revision #1

Created 25 February 2024 07:48:24 by craftman96

Updated 29 April 2024 04:14:12 by craftman96